mapple

スーパーマップル・デジタル 「顧客や施設情報」の取込み&編集



CONTENTS

【顧客や施設情報などの取り込み基本構成】	2
A : テキスト情報の取込み	3
B: 情報(データ)「プロパティ」で編集	6
C:クラス別に情報(データ)整理	9
D : フォルダー別にアイコンを変更	11
E:テキストデータ取込の応用編 Excelで加工し、取込み時にフォルダ―整理	13

顧客や施設情報などの取込み基本構成

【テキスト情報への取り込みとは】

施設管理、顧客管理、販売管理などの住所を含む情報は、CSV形式、または xlsx形式で、スーパーマップル・デジタル上に カスタム情報として取り込み、位置を表示する事ができます。





カンマ(C)

 \sim

列3

167-0054

154-0024

102-0071

369-1873

カンマ(C)

 \sim

154-0024

102-0071

152-0022 東京都

251-0047 東京都

列4

郵便番号 住所1 住所2 住

東京都

東京都

152-0022 東京都 杉並区

東京都

郵便番号 住所1 住所2

東京都

東京都

369-1873 東京都 豊島区

列5 互

-1K Da 宙宣都

板橋区

豊島区 Ē

뤁 豊島区

Ē

K

É

Ē

큠

豊島区

板橋区 큠

杉並区 ß

杉並区 利

【取り込み前の確認事項】



A: テキスト情報の取り込み

 「取込」タブの「テキスト」をクリックし、「テキスト情報への取り込み」を選択し、「参照」をクリックします。 (例:**.csvデータ)



② 該当のファイルを選択し [開く] ⇒ [次へ] をクリックすると、データが取り込まれます。 [ステップ1] で、テキストファイルの『区切り文字』」を選択し、取り込み設定を確認した後、「次へ」をクリックします。 を設定します。初期値はCSVに対応した「カンマ」に設定されております。

🖗 📾 🔍 🕺 😵	3422世が表わった5-5-7242460世派 ×	4
	P42.27 contraction introduction interface ● 0.47 det Addition. P42.27 contraction interface ● 0.47 det Addition. P42.27 contraction. ● 0.47 det Addition. P42.27 det Addition. ● 0.47 det Addition. <	C (1952年 C (1952年) C (2707) (19527)(14) (19727)(15) C (2707) (1970) (1970) C (1970) (1970) (1970) C (1970) (1970) (1970) (1970) C (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) C (1970) (19
		<買る(8) 次へ(8)> キャンセル
	★[先頭行をフィールド名として扱う]の意味は 先頭行をフィールド名(項目名)として取 先頭にフィールド名が無い場合は、自動的 ・「区切り文字」が不明の場合、プレビュー画	、 、 」り込みます。 」にフィールド番号が付与されます 」面を見ながら設定してください。

③ [ステップ2] は、各列(項目名)のデータ形式の確認をします。

ステップ2	列名(C):	顧客名			
こでは各フィールド(列)のデータ形式を設定し Eす。	データ形式(D):	テキスト型	*		
「一タのブレビュー欄で、データ型を変更したい」	小數車以下仍拆動	(F) Q	- 1 16		
す。その後、データ形式コンボボックスから目的 の種類を選択します。設定を変更すると、データ トゴービー、「に見触まれます。	データのプレビュー				
	(顧客名	ブリガナ	🏐 郵便番号	(二) 住所1	1
「いっペーシー」で記録すをフィールに当てして扱う」に Fェックしていなかった場合、このページでフィー	ホテル 鏡月	ホテル キョウケ ツ	167-0054	東京都	北
バ名(列名)を変更することもできます。	樋口	10 F	154-0024	東京都	#
定ができればし次へ]ボタンをクリックしてくださ	クイーンズホテル	タイーンズ ホテル	102-0071	東京都	板
1 ₀	醉痘	7462	152-0022	東京都	形
参考	あまの屋旅舗	77/79ab2	369-1873	東京都	륲
(列名) 必要に応じて列名を変更します。読み込み対	焼き鳥 志	中丰利比的	251-0047	更京都	杉
象となる列数は最初の1行目に依存します。	居酒屋 兄弟	15 DF 714399 1	158-0082	東京都	縑
	翁木	77 +	140-0014	東京都	쁲
ナキスF室 =、または数値空 ■を選択します。データ形式は初期状態で自動的にテキス	浜	117	166-0001	東京都	板
ト型と数値型に分別されているので、必要に応	十二十二	2/2+0#+±"0	542.0314	雨古新	×
[小数点以下の桁数]					-

④ [ステップ3] は、表示位置を特定する、「郵便番号」「住所」「経度・緯度」で設定します。(「住所での例」です)



【**重要】** テキストファイルの取り込みでは、名称、表示位置(郵便番号、住所、経度・緯度)の設定が必須です。

⑤ [ステップ4] は、名称(必須)など取り込みに必要な基本的な要素を設定します。

ステッジブム 前へーンと同様。取り込み対象となっていた別体 打つない相談の思索相談といて作用対える別として とて担いらけます。名子に対した後にしいないのから、 のいキーサドで移動でいた後にしいないのが、ために、 のいキーサドで移動でいた後にしいないのから、 前しまたで、いた後にしいないために、 のいキーサドで移動でいた後にしいないのから、 部室をつい がなったいため、日本の、 部室をつい のいたの、日本の、 のいたの、 にないため、 にのいため、 にないため、 にないため、 にないため、 にないため、 にのい	名称(必須): 書 F円) 系規準 7 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	【ポイント】 「日時」はエクセル 応した項目です。 データが「テキスト」 欄に取り込んでくた	の「日付」形の場合は「こうだい。	式に対 Jメント」
文字列。また13数価を知り込みます。 「フリガイ」 カンスム情報テキストのフリガナとして設定さ さまた。 「FEI」 マニンロー学習ティントの基本情報下にし(電話 マニンロー学習ティントの基本情報下にし(電話 マニンロー学習ティントの基本情報下に)(電話	< ₹		 ● 郵便量号 ● 早商(千円) ● 郵客台帳業種 ● 郵客与ジク 	 冬柿(必須): ● 夢客名 フリカナ: マリカナ: マリカナ: マリカナ: マリカナ: マリカナ: マリカナ: (● 雪話書号 F-Maik: と 日時: 2 日時: 2 日時: 3 日時: 5 1 1
				<戻る(B) 次へ(N) > キャンセ

★取り込む情報の項目名が「取込欄」に無い場合は、 次の 画面で「コメント」欄で取り込みます。 ⑥[ステップ5]は、「取り込み」欄にない項目を「コメント」欄に取込みます。複数の項目を取り込むことができます。



⑦ [ステップ6] は、スーパーマップル・デジタルで作成した情報をCSV出力した情報を取込むときのステップなので、 今回は使用せず、 [次へ] ⇒ [はい] をクリックしますと、テキストデータを検証し、取り込みを開始します。

	ステジジル6 前ページと同胞に取り込み対象となっている利用 「細胞情報として利用される利止として振り分けま す。	2762700 > 76847-1	
新学科報告まで、開きて変換に発音が、のないます。 新学校 (1)の (1)の (1)の (1)の (1)の (1)の (1)の (1)の	左側これんでいる列名を選択(Shint キー押下や Chille 一種下や理論でいた後、Diff ないますと	- 5	Super Mapple Digital
*** (第34) (第34) (第35) (第34) (第35) (第35) (第35) (**) (第35) (**) (**) <t< td=""><td>2015年4月、二十二、開催、子変形、た場合は、(1巻 フリックする2015月の一個二回ります。 国家広できればしかへばあり、使フリックしてくたき (1)</td><td>· 引出總定務·</td><td>テキストデータの快証を開始します。</td></t<>	2015年4月、二十二、開催、子変形、た場合は、(1巻 フリックする2015月の一個二回ります。 国家広できればしかへばあり、使フリックしてくたき (1)	· 引出總定務·	テキストデータの快証を開始します。
「アイニアの利 「シーク・アク利 いたままでの使いたいたけできます。 「シーク・アク利 いたまたのかけたいたけできます。 「シーク・アク利 の確認がりたいたいできか、現在の意味のから、ションフラム(純弱シークローク・ロック・ロック・ロック・ロック・ロック・ロック・ロック・ロック・ロック・ロッ	参考 (候補列目) 読みなんたシーイルに記録された月4の分布、約 ページで未詳約当ての形成に対明素字されま す。		この設定でよい場合は、はいを選択してください。 設定の再確認・変更を行う場合はいいス活選択します。
D244ダー列 (ラグルを表示しない(アインのかま示)	0-1211の消費期以上に上ができます。 空間をしくはため込んだ値が一つ月(80時) の範囲がたった場合、現在地帯されていたか スタムは相手ンプレートのアイエンが使用され ます。		(パ)ズパ) しいズ(N)
	174/48747476887日からのテーマ	() ラベルを表示しない (アイコンのみ表示)	

⑧ [最終ステップ]は、取り込み後 [完了]をクックしますと地図に表示されます。

の 🧼 をクリックして [名前を付けて保存] で「カスタム情報ファイル」で保存してください。

・「大字」「市区町村」までしか一致しなかった場合には警告を表示しますが、「番地」・「号」レベルまで一致した 場合は警告を表示しません。



【住所による取り込みについてのご注意】

当 合 ※
 主 今 Ø
 地図(M) プラン(P)

・東京都や大阪府などの特別政令指定都市、政令指定都市や、その他の県などは、その土地の住所体系が違うため、 若干警告の表示内容が違いますのでご了承ください。

B:情報(データ)「プロパティ」で編集

① [プロパティ]を開き、「情報(データ)」の内容や表示方法などが編集できます。



② [表示内容] では [情報] の「保護」、「表示する縮尺の範囲」「表示するアイコンなどの選択、サイズ」の設定ができます。
 ・ [表示内容] で取込後の地図表示の条件を設定します。



③ [色と線] では、「ラベル」、「テキスト」の色や「線」の太さなどが編集できます。



④ [Web] では [情報] 先の「ホームページ」などのリンク設定ができます。
 ・ [追加] をクリックし「URL」設定画面を表示し、 [項目名] [URL] を入力し [OK] をクリック。
 ・該当のラベルをクリックすると「内容とリンク先」が表示されます。



- ⑤ [オブジェクト] では、「エクセル」などのファイル設定ができます。
 - ・ [追加] をクリックし「オブジェクト」設定画面を表示し、 [項目名] を入力し [参照] で「ファイル」を選択し「OK」クリック。 ・該当のラベルをクリックすると「内容とリンク先」が表示されます。



mapple

- ⑥ [写真]では、「旅行」、「調査現場」などの画像を取り込むことができます。
 - ・
 「追加」をクリックし「画像」設定画面を表示し、
 「項目名」を入力し
 「参照」で「ファイル」を選択し「OK」クリック。
 - ・該当のラベルをクリックすると「内容とリンク先」が表示されます。



⑦ [基本情報]では、取り込んだ内容が表示されています。
 ・ [追加]をクリックし [項目名] 欄に、情報の追加をし、「OK」をクリック。

101水のブロバティ	atten un	×		
至今 (1): 名称(1):	オノシェクト Weti 時本	BC牌 表示内容 编号		
フリガナ(F) ;	22 4			
7177(H):				
住所(D): 郵便書号(Z):	項目名 19801	基本情報	×	
E-Mail アドレス 日時(T):		項目名: 今後の対策		
項目名 年間 (千円)		ジメモ・感想などのテキストを	を入力します。	
顧客台城,第 顧客ランク		季節変動を加味する	•	
iete				
,0,0,0			~	
		ОК	キャンセル	

鈴木 のプロパティ	×
基本情報 写真 名称(L):	オプジェクト Web 色と線 表示内容 備考 1955
フリガナ(F):	22 [°] 4
チェック(H):	✓ なし ~ 評価(Se 言なし ~ 頑着(Ie)
住所(D):	東京都豊島区単時3-28-2
郵便誊号(Z);	- TEL: 03-9873-5305
E-Mail 7FLZ:	
日時(1);	□「〒まぷーーー」 「情報が」追加されます
項目名 年間(千円) 顧客台帳,果種	
今後の対策	単語変動を加味する
	náří Sextan v Suta 1. díto (Exercitud S.
illto i	an. a 5 6
	OK キャンセル 通用(A)

フォルダーを削除(L) 名前の変更(N)

C: クラス別に情報(データ)整理

① カスタム情報ファイルで保存したファイルを開います。

```
🙆 = n 🖉 = 🔹
```

の 🍋 をクリックして [開く] で該当の「カスタム情報ファイル」で開いてください。

「クラス別」に整理するため、新規フォルダーを作成し、フォルダー名を記入します。



③ [項目] にある「顧客ランク」で、クラス別にファルダー分けをします。 [カスタム情報] 欄の「検索」 🤵 をクリックし、カスタム情報検索] を表示します。 [キーワード] は例で「A」と入力。 [探すフォルダー]は「すべてのフォルダー」で [検索方法]は「完全一致」。 [探す項目] は「顧客ランク」を選択する。

カスタム情報 📄 🍢 🦻 👔 🐚 🖄 📰 ■合 顧客台帳rcm - E 📄 A/57

項 積 積	宝開いているファイル内のカスタム 素結果中も印刷などの操作を行う	は情報を検索します。 ことができます。	
キーワード	A		(S)
探すフォルダー:	すべてのフォルダー	→ 検索方法:完全一	致
探す項目名:	J~~T	2	
検索対象	すべて (名称) (フリガナ) (住所) (郵(伊番号) (TEL) (E-Mail アドレス)	- - - - より降 まで	
彩索新((d))	【日時】 年商(千円) 語客会帳 業種	清末法学委望权状能	772(0)

④ [検索] で該当のデータが画面表示されます。

[検索結果を選択状態にする]をクリックすると、 [名称] 欄のデータ、地図上のデータが選択状態になります。



mapple

⑤ 選択状態の [名称] か「地図」上のデータを右クリックして、「切り取り」をクリックします。





⑥ 切り取られたデータを「Aクラス」フォルダーの [名称] 内で右クリックの「貼り付け」をします。



⑦ 何クラスに分けるか判明している場合は、最初に「フォルダー」を設定しておき、③から⑤を繰り返し行ってください。



D: フォルダー別にアイコンを変更する

① フォルダー毎の表示を指定するため [カスタム情報] 欄の 🔡 をクリックして「すべて非表示」にします。



② 表示アイコンを変更する「フォルダー」を選択し、 🔡 をクリックして「選択中のフォルダー直下を表示」にします。



③ 表該当するデータが地図に表示されましたら、「Ctrl+A」ですべて選択します。



④ 地図上の表示「ラベル」あるいは [名称] 欄の「名称」を右クリックし、「プロパティ」を選択しますと、プロパティが表示 されますので [表示内容] をクリックします。



⑤ [位置表示の設定]の「既定」でアイコンを選択して [OK] をクリックすると、該当データのアイコンが変更されます。 他のデータのアイコンも変更するためには、②から繰り返してください。



E:テキストデータ取込の応用編

Excelで加工し、取込み時にフォルダー整理

① データの「列」に「アイコン番号」「クラス別フォルダー」「引出線」の項目を追加します。

	А	В	С	D	E	F	G	Н
1	【取引先一覧】							
2	顧客名	フリガナ	アイコン番号	クラス別フォルダー	引出線	郵便番号	住所1	住所 2
3	ホテル 鏡月	ホテル キョウケ゛ツ				167-0054	東京都	北区
4	樋口	<u></u>				154-0024	東京都	豊島区
5	クイーンズホテル	クイーンス゛ホテル				102-0071	東京都	板橋区
6	酔蓮	スイレン				152-0022	東京都	杉並区
7	あまの屋旅館	アマノヤリョカン				369-1873	東京都	豊島区

②「アイコン番号」と「引出線」の項目には、スーパーマップル・デジタルで各クラス別に表示させたいデザインの「アイコン番号」や「引出線」を「半角数字」(次ページ参照)で入力してください。

	А	В	С	D	E	F	G	Н
1	【取引先一覧】					1		
2	顧客名	フリガナ	アイコン番号	クラス別フォルダー	引出線	郵便番号	住所1	住所 2
3	ホテル 鏡月	ホテル キョウケ゛ツ	16		2	167-0054	東京都	北区
4	樋口	<u></u>	16		2	154-0024	東京都	豊島区
5	クイーンズホテル	クイーンス゛ホテル	16		2	102-0071	東京都	板橋区
6	酔蓮	スイレン	18		0	152-0022	東京都	杉並区
7	あまの屋旅館	アマノヤリョカン	18		0	869-1873	東京都	豊島区
8	焼き鳥 志	ヤキトリとロシ	18		0	251-0047	東京都	杉並区
9	居酒屋 兄弟	<u> </u>	18		0	158-0082	東京都	練馬区
10	鈴木	λλ [°] ‡	18		0	140-0014	東京都	豊島区
11	浜	ЛY	18		0	166-0001	東京都	板橋区
12	大衆割烹	タイシュウカッホ゜ウ	18		0	243-0214	東京都	杉並区
13	トラットリア	トラットリア	17		6	272-0024	東京都	板橋区
14	山崎	ヤマサ *キ	17		6	125-0035	東京都	豊島区
15	ビストロ黒船	Ł [™] , አՒዐクዐフネ	17		6	142-0064	東京都	豊島区
16	居酒屋 崖っぷち	イサ゛カヤ カ゛ケッフ° チ	17		6	161-0033	東京都	練馬区
17	小山田	לD*C *674k	17		6	144-0051	東京都	北区
18	渡辺		17		6	890-0816	東京都	北区
19	佐々木	ササキ	17		6	141-0022	東京都	文京区
20	中野	ナカノ	17		6	141-0023	東京都	文京区
21	谷	9_	17		6	142-0043	東京都	板橋区

③ 「クラス別フォルダー」項目に、値が振り分けられているクラスごとに、「/Aクラス/」「/Bクラス/」「/Cクラス/」のように半角 スラッシュで囲まれたデータを入力します。

	А	В	С	D	E	F	G	Н			
1	【取引先一覧】										
2	顧客名	フリガナ	アイコン番号	クラス別フォルタ・	- 引出線	郵便番号	住所1	住所 2			
3	ホテル 鏡月	ホテル キョウケ゛ツ	16	/Aクラス/	2	167-0054	東京都	北区			
4	樋口	<u> </u>	16	/Aクラス/	2	154-0024	東京都	豊島区			
5	クイーンズホテル	クイーンス゛ホテル	16	/Aクラス/							
6	酔蓮	2762	18	/Bクラス/	【里安】						
7	あまの屋旅館	アマノヤリョカン	18	/Bクラス/	フォルガー	-1-77	カオスデ	/			
8	焼き鳥 志	ヤキトリヒロシ	18	/Bクラス/	2710-9-		10,6,01	-9161/1			
9	居酒屋 兄弟	<u> </u>	18	/Bクラス/	半角スラッシュで文字を囲んで入力します。						
10	鈴木	77.°‡	18	/Bクラス/							
11	浜	Л	18	/Bクラス/							
12	大衆割烹	タイシュウカッホ。ウ	18	/Bクラス/	/(半角)○○○ (クラス分けする名称) /(半角)						
13	トラットリア	トラットリア	17	/Cクラス/		<u>.,</u>			<u> </u>		
14	山崎	ヤマサ * キ	17	/Cクラス/							
15	ビストロ黒船	<u>ዸ゛ኧՒዐクዐ</u> フネ	17	/Cクラス/	6	142-0064	東京都	豊島区			
16	居酒屋 崖っぷち	イサ゛ ከኮ ከ゛ ケッフ° チ	17	/Cクラス/	6	161-0033	東京都	練馬区			
17	小山田	オヤマダ ゴロウ	17	/Cクラス/	6	144-0051	東京都	北区			
18	渡辺		17	/Cクラス/	6	390-0816	東京都	北区			
19	佐々木	ササキ	17	/Cクラス/	6	141-0022	東京都	文京区			
20	中野	ナカノ	17	/Cクラス/	6	141-0023	東京都	文京区			
21	谷	9 <u>-</u>	17	/Cクラス/	6	142-0043	東京都	板橋区			



例えば「Aクラス」に「青色の丸」を表示させたい場合は、「16」を、「Bクラス」を「黄色の丸」で表示したい場合は「18」を、Cクラスを「赤色の丸」で表示させたい場合は「17」を記載します。

★「引出線設定」は下記のようになっています。





| **注意事項** | 製品名及び社名などは、各社の商標または登録商標です。