mapple

スーパーマップル・デジタル

情報を保護「パスワード設定」



【大切な情報保護するためパスワードを設定する】

 メニュー[出力]から [RCX] を選択して「パスワード」を設定をします。 [RCX] をクリックすると「インポートとエクスポートウィザード」が表示されます。



[利用する機器]は「一般」のままで[次へ]で[はい]をクリックします。
 ※[いいえ]の場合は、設定されず出力されます。

インボートとエクスポート ウィザード		×		
	実行する操作を選択してください(C): カスタム情報交換ファイルへの出力		Super Mapple Digital	\times
	説明: カスタム情報をカスタム情報交換ファイル(rex 形式)と 力します。	-сш	? 必要ならファイルにパスワードを設定することができます。 設定しますか?	
			はい(Y) いいえ(N)	
	利用する機器 一般	×		
	〈 戻る(B) 次へ(N) > キャン1	21V		

[パスワード]を設定し[OK]でデータを確認し[エクスポート]をクリックします。
 ※6文字以上、英数字での設定をお勧めします。

対象となっているのは、次のカスタム/情報です。 勝載(M) 「 おか 「 おか 「 おか 「 おか 「 おか 「 おか 「 おか 「 おか 「 おか 」 「 おか 」 「 おか 」 「 おか 」 「 おか 」 「 おか 」 「 おか 」 「 おか 」 」 「 おか 」 「 おか 」 「 おか 」 「 おか 」 」 「 おか 」 「 おか 」 「 、 」 」 「 、 」 」 「 、 」 」 「 、 」 」 「 、 」 」 「 、 」 「 、 」 」 「 、 」 「 、 」 「 、 」 」 「 、 」 」 」 」 」 」 「 、 」 」 」 「 、 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」	
ド教(M) ■ パスワードを入力してください × パスワード: ●●●●●●● パスワード: ●●●●●●●	うしてく
パスワードを入力してください × 名称 基準順位 パスワード: ●●●●●●● ●●●●●● ● ● パスワード: ●●●●●●● ● ● ●	5 4
パスワードを入力してください × ●鈴木 0 浜 1 パスワード: ●●●●●●● ●●●●●● 8	1
バスワード: ●●●●●●●	
パスワード: ●●●●●●● 22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	
	11
山崎 り	
	ンセル

- mapple
- ③ すべてのデータを出力するのではなく、該当データのみを出力する場合は、カスタム情報欄の「名称」欄から 「Ctrl+該当データ(クリック)」で選択し、 [選択のみ] をクリックすると「選択されたデータ」が表示されます。



④ 名前を付けて保存してください。「**.rcx 」ファイルとして保存されます。

各前を付けて保存					×
+ + - + -	e		× G	SM026用マニュアルの検索	P
整理 * 新しいフォルター					- 0
R ##59-	书前	*	61	更新日时	y
	-				
📓 Fifaxyh 🍵					
± ダウンロード →					
K 2054 #					
-1 FX #					
÷ •	-				-
7711/4(N):	B BE rex				~
ファイルの種類(T): カスタ	ム清朝交換ファイル	(*.rcx)			~
▲ フォルダーの容表示				保存(5) 4	ヤンセル

⑤「**.rcx」ファイルを「開く」時は、メニュー[取込]から [RCX] を選択し、該当ファイルを選択します。





🖤 mahiti.	
カスタム情報の選択	
□ □ □ ● 顧客情報rcx	
	1
- 2 4 中野	
	1

⑦ 地図上に表示され、 [名称] 欄に取り込まれます。



注意事項 製品名及び社名などは、各社の商標または登録商標です。

mapple